57

635
Cat
Fro

PREIS-VERZEICHNISS

von

Gemüse- und Blumen-Sämereien,

so wie auch von

perennirenden Land- & Topfpflanzen, Georginen (Dahlien) ꝛc.

für das Jahr 1838

bei

FRÖBEL & WÜRTH IN ZÜRICH.

Halbe Prisen werden nicht abgegeben.

No.		à Loth	Fr.	Bz.
	Blumenkohl (Carviol).			
1.	Aechter allerbester großer früher asiatischer		1	—
2.	— — — cyprischer		1	—
	(Von diesen beiden Sorten wird der Same vom Februar bis Mai ausgesäet.)			
3.	Aechter allerbester, besonders großer später englischer (Diese Sorte säet man von Anfang Mai bis Ende Juni; die Stauden hiervon, welche ihre Blumen im Herbst noch nicht gezeigt haben, werden in Gruben oder luftigen Kellern aufbewahrt, so daß man sie im Winter noch gebrauchen kann.)		1	—
4.	Neuer schwarzköpfiger sicilianischer, besonders gut		1	6
	Brocoli (Spargelkohl).			
5.	Italienischer weißer		—	6
6.	— blauer		—	6
	See- oder Meerkohl.			
7.	Schottischer See- oder Meerkohl (Eine Kulturanweisung wird dem Samen beigefügt.)		—	4
	Kopfkohl mit schlichten Blättern (Kopfkraut, Kabis).			
8.	Sehr großer weißer platter Braunschweiger		—	2
9.	Extra früher weißer ächter Yorker		—	3
10.	Extra früher weißer Zuckerhut		—	2
11.	Großer später blutrother rundköpfiger		—	2
	Kopfkohl mit krausen Blättern (Savoyerkohl, Wirsing oder Wirz).			
12.	Ganz extra früher grüner		—	3
13.	Sehr großer grüner extra		—	2
14.	Früher großer gelber oder Blumenthaler		—	3
15.	Später großer gelber Blumenthaler		—	3
	Rosenkohl.			
16.	Grüner Sprossen- oder Rosenkohl (Brüsseler)		—	3
	Blätterkohl (Krauskohl).			
17.	Sehr hoher neuer Riesenkohl		—	2
18.	Großer grüner Lappländischer (neuer)		—	3
19.	Hoher brauner extra krauser		—	2
20.	— grüner — —		—	2
21.	Niedriger brauner extra krauser		—	2½
22.	— grüner — —		—	2½
23.	Bunter Plumage oder Federkohl		—	3
	Kohlrabi über der Erde.			
24.	Ganz extra früher feinblättriger weißer Wiener		—	3
25.	— — blauer Wiener		—	3
26.	— — feiner weißer engl. Glas-		—	2
27.	— — feiner blauer engl. Glas-		—	2
28.	Später sehr großer weißer		—	1½
29.	— großer feiner blauer		—	2
	Kohlrabi in der Erde (Steckrüben).			
30.	Großer glatter gelber extra		—	1½
31.	— — weißer		—	1
	(Letztere besonders zur Viehfütterung zu empfehlen.)			
	Rüben-Arten (Rüben).			
32.	Herbst-Rübe, große gelbe lange Bortfeld'sche		—	1½
33.	— kleine märkische		—	1½
34.	— kleine Teltower		—	2
35.	Körbel-Rüben, kleines sehr delikates Gemüse		—	2
	Runkelrüben.			
36.	Große dicke kurze runde rothe	à Pfd.	—	6
37.	— sehr lange, über halb aus der Erde wachsend, rothe		—	5
38.	Sehr große lange dicke gelbe		—	5
39.	— — — weiße		—	5
	(Vortreffliches Viehfutter.)			
	Zuckerrunkelrüben.			
40.	Große ächte kurze, in- und auswendig ganz weiß (Zur Zuckerfabrikation die vorzüglichste.)		—	8
41.	Große ächte kurze, in- und auswendig ganz gelb		—	8
	Salatrüben.			
42.	Dunkelrothe Salatrübe (Rande) (Zum Einmachen.)		—	6
43.	Ganz kleine dunkelrothe Zuckerbeete (Ganz vorzüglich zum Einmachen.)		—	7
	Wurzel-Arten (Möhren oder Rübli).			
44.	Extra frühe feine kurze rothe holländische (zum Treiben	à Loth	—	2
45.	Extra frühe feine rothe kurzkrautige holländische lange		—	2
46.	— — große lange dicke rothgelbe (Zur Viehfütterung vorzüglich.)		—	2
47.	Sehr große neue süße Altringham		—	2½
48.	Pastinak, große weiße		—	1
49.	Petersilienwurzel, frühe dicke Zucker-		—	1
50.	— lange späte		—	1
51.	Scorzonere oder Schwarzwurzel		—	1
52.	Zuckerwurzel		—	1
	Zipollen oder Zwiebeln.			
53.	Große dunkelrothe plattrunde harte		—	2
54.	— gelbe plattrunde holländische		—	2
55.	— platte silberweiße holl.		—	2
56.	— rothe spanische		—	2
57.	— gelbe spanische		—	2
58.	— weiße spanische		—	2

No.		à Loth	Fr.	Bz.
	Steckzwiebeln.			
60.	Große dänische über sich wachsende (vorzüglich)	25 St.	—	3
	Monat-Radies.			
61.	Frühe feine gelbe kurzlaubige neue		—	3
62.	— weiße runde kurzlaubige		—	2
63.	— rosenrothe runde		—	2
64.	— runde, Forellen, kurzl.		—	2
65.	— lange dunkelviolette engl.		—	2
	Rettig.			
66.	Winter-Rettig, schwarzer runder		—	2
67.	— großer langer schwarzer Erfurter		—	2
68.	— großer langer weißer Erfurter		—	2
69.	Sommer-Rettig, früher schwarzer runder		—	2
70.	— weißer		—	2
71.	Herbst-Rettig, rother		—	2
	Garten-Erbsen.			
	Zucker-Erbsen (Kefen)	à Pfd.	—	—
72.	— sehr große frühe krumm- und breitschotige, oder große frühe weiße englische Säbel-Zuckererbse (5 F. h.)		—	3
73.	— ganz niedrige Buchsbaum zum Treiben, auch zu Einfassungen (½ Fuß hoch)		—	6
74.	Schal-Erbsen (Pois de verts), allerfrüheste volltragende oder Mai-Erbsen (3 F. hoch)		—	3
75.	— allerfrüheste volltragende niedrige neue engl. Bischofs- (1 F. h., zum Treiben gut)		—	3
76.	— große grünbleibende Krup- od. Kaper-Erbsen (2 F. hoch)		—	3
77.	— spätere große grünbleibende (6 F. h.)		—	3
78.	Englische Markerbsen oder Kings-Marrow (7 bis 8 Fuß hoch) (Eine der allerspätesten Erbsen zum frühen und späten Gebrauch.)		—	6
79.	Englische neue Nonpareille-Kings-Marrow		—	6
	Bohnen-Arten.			
80.	Stangenbohnen, extra breit und langschotige, weiße Schlachtschwert-Schneidebohnen		—	4½
81.	Stangen-Zuckerbohnen, große dickschotige Butter- oder Schmalz-		—	3½
82.	Kleine weiße runde Perl-, Zucker- oder Brechbohne		—	3
83.	Stangen-Spargelbohnen, feine weiße (Ganz ohne Faden und die vorzüglichste zum Grüneinmachen.)		—	5
	Krup- oder Buschbohnen.			
84.	Allerfrüheste weiße, sehr große und breitschotige Krup-Schlachtschwertbohnen		—	3½
85.	Weiße allergrößte Schlachtschwert- (Diese Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben, zugleich aber auch zur Bestellung ins freie Land.)		—	4
86.	Krup-Zuckerbohnen, neue feine weiße Perl-, sehr volltragend und schön		—	4
87.	Große feine weiße dickschotige oder Butter-		—	4
	Große Gartenbohnen.			
88.	Vorzüglich große runde engl. Windsor-		—	4
89.	— grünbleibende Mailändische (Letztere beiden werden, wenn sie ausgewachsen sind, ausgeschält, und, nachdem sie erst einmal abgekocht, wie Erbsen u. dgl. zubereitet, und gehören in England zu den beliebtesten Frühgemüsen.)		—	3
	Kräuter-Samen.			
90.	Basilicum, großes	à Loth	—	2
91.	— kleines feines krauses		—	3
92.	Dill		—	1
93.	Fenchel		—	1
94.	— süßer Bologneser		—	1
95.	Isop		—	2
96.	Pfeffer- oder Bohnenkraut		—	1½
97.	Körbel, extra krauser		—	2
98.	— großer spanischer		—	2
99.	Lavendel		—	3
100.	Liebstock		—	2
101.	Löffelkraut		—	2
102.	Majoran, französischer Stauden		—	3
103.	— deutscher		—	3
104.	Petersilie, extra krause		—	1
105.	Pimpinelle		—	2
106.	Porre (Lauch), früher Sommer-		—	2
107.	— großer dickpolliger Winter-		—	2
108.	Portulack, gelber		—	2
109.	Selleri, großer Knoll, früheste Sorte (Etwas aus der Erde wachsend, in nassem Boden vorzüglich gut.)		—	2
110.	Selleri, extra großer Knolle (sehr schön)		—	2
111.	— Knoll mit krausem Laube		—	2
112.	Senf, brauner holländischer		—	1
113.	Spinat, vorzüglich großer, mit dicken runden Blättern	à Pfd.	—	2
114.	— Neuseeländer (Tetragonia expansa)	à Loth	—	2
	(Letzterer gewährt in dem heißesten Sommer das allerschmackhafteste Gemüse. Bei dem ausgebreiteten Wuchse dieser Pflanzen müssen sie in 2 Fuß Entfernung gesetzt werden.)			
115.	Rheum undulatum (Die großen Blattstiele dieser Pflanze werden im Frühjahr zu den in England so beliebten Pasteten (Rhubarb Pie) benutzt, und ersetzen in dieser frühen Jahreszeit in der Küche das Obst.)	½ Loth	—	3

No.		à Loth	Fr.	Bz.
	(Eine Anweisung zur Zubereitung wird dem Samen beigefügt, auch können, da die Pflanzen erst einige Jahre alt sein müssen, bevor sie benutzt werden, schon mehrjährige Pflanzen abgegeben werden.)			
	Salat-Samen.			
116.	Kopfsalat, Steinkopf-, früher gelber (Zum Treiben der beste.)		—	2
117.	Prinzenkopf, rothkantig sehr schön		—	2
118.	— großer blaßgelber holländ. (Sehr schön, indem er sich in der größten Hitze lange erhält.)		—	2
119.	Asiatischer, großer gelber		—	2
120.	Forellen-, bunt sehr schön		—	3
121.	Blaßgelber oder Dauer- (Dieß ist der vorzüglichste Wintersalat, ist aber auch zugleich als guter Sommersalat zu empfehlen.)		—	2
122.	Hochgelber oder Eiersalat		—	3
123.	Kresse, gelbe englische		—	1
	Bind-Salat oder Sommer-Endivien.			
125.	Bind-Salat, bunter		—	2
126.	— gelber		—	2
127.	Rapunzel- oder Feldsalat (Rüßlikraut)		—	1
128.	Winter-Endivien, hellgrün groß fein krausgerändert		—	2
129.	Breiter schlichter gelbherziger		—	2
130.	Extra krauser ganz gelber		—	2
	Kern-Sorten.			
131.	Artischocken, große englische		—	4
132.	Cardy, spanische (Cardon d'Espagne)		—	2
133.	Gurken (Cucumern), besonders große lange grüne oder Schlangen-		—	2
134.	— — weiße Schlangen-		—	2
135.	Melonen, frühe weiße Scheiben-	à Prise	—	1
136.	Glocken-Melone		—	1
137.	Riesen-Mel.		—	1
139.	Netz-Mel. mit grünem Fleisch		—	1
140.	Bouljac-Mel.		—	1
141.	Zucker-Mel., kleine runde italienische		—	1
142.	Cantaloupe, große Silber-		—	1
143.	— stark gerippte		—	1
144.	Cucumis Dudaim, kleine runde Apfelsin-Mel.		—	1
145.	Solanum Lycopersicum, Liebesapfel		—	3
146.	Kürbis, Speisekürbis, allergrößter Melonen- 150 Pfd schwer		—	2
147.	— Zierkürbis, gelber Apfelsinen-		—	1
148.	— Warzen-		—	1
149.	— Flaschen-		—	1
150.	— Regenschirm-		—	1
151.	— Türkenbund-		—	1

Samen von Zierpflanzen, welche ein oder zwei Jahre ausdauern.

NB. Die mit x bezeichneten müssen in Töpfen oder Treibbeet ausgesäet werden.

152.	Adonis aestivalis, Sommer-Adonisröschen	à Prise	—	1
153.	— autumnalis, Feuerröschen		—	1
154.	Ageratum mexicanum, sehr schönes blaublühendes		—	1
155.	Agrostemma coelirosa, Himmelsröschen, sehr schön zur Einfassung		—	1
156.	Anooda Dilleniana, violettblühende Anode		—	1
157.	Argemone mexicana, Stachelmohn		—	1
158.	Aster chinensis fl. plen., verschiedene Farben-Röhraster, gemischt	à ½ Loth	—	6
159.	Sehr schöne gefüllte Feder- oder Röhraster in folgenden Farben: Nr. 1. silberweiß. Nr. 2. dunkelroth. Nr. 3. dunkelblau. Nr. 4. blaßroth. Nr. 5. hellblau. Nr. 6. gelblichweiß. Nr. 7. aschgrau. Nr. 8. blaßroth mit weiß. Nr. 9. dunkelroth mit weiß. Nr. 10. dunkelblau mit weiß. Nr. 11. fleischfarbig. Nr. 12. niedrige türkische rothe. Nr. 13. niedrige türkische Bandaster. Jede Sorte einzeln	à 100 Kr.	—	1
160.	Das ganze Sortiment in 13 Prisen	à 100 Kr.	1	—
161.	Kugelblütige Aster, carminroth, sehr schön	à 100 Kr.	—	2
162.	Zwerg-Aster Nr. 1. silberweiß. Nr. 2. dunkelroth mit weiß. Nr. 3. dunkelroth bandirt. Nr. 4. blaßblau mit weiß. Nr. 5. dunkelblau. Nr. 6. dunkelcarmin mit weiß. Nr. 7. blaßroth. Jede Sorte	à 100 Kr.	—	1
163.	Das ganze Sortiment in 7 Sorten	à 100 Kr.	—	6
164.	Beta brasiliensis fol. aureis, goldfarbene Beete		—	1
165.	— — fol. coccineis, scharlachrothe, zierend sowohl im Lande wie in Töpfen		—	1
166.	Cacalia sonchifolia, scharlachrothe Cacalie, recht schön		—	1
167.	Calandrinia grandiflora, großblumige Calandrinie		—	1
168.	Calendula pluvialis, Regen anzeigende Ringelblume		—	1
169.	Campanula Medium fl. caerul., blaue Glockenblume		—	1
170.	— — fl. alb., weiße		—	1
171.	x Celosia cristata, Hahnenkamm		—	1
172.	Centaurea depressa, neu und sehr schön blaublühende Flockenblume		—	2
173.	— moschata flor. alb., weiße Bisamblume		—	1

Cheiranthus annuus, Sommer-Levcoje, (Sommerstrassburger).

a. Englische Sorten.

174. Nr. 2. blaßlilla. Nr. 4. hellmordorée. Nr. 5. zimmetbraun. Nr. 6. blaßroth. Nr. 7. roth oder metzgerbraun. Nr. 8. dunkelaschgrau. Nr. 10.

BIBLIOTHÈQUE
CONSERVATOIRE BOTANIQUE
VILLE DE GENÈVE

No.		à Prise	Fr.	Bz.

rosenfarb. Nr. 13. dunkelmordorée. Nr. 14. blaßblau. Nr. 15. dunkelcarminroth. Nr. 16. schwarzbraun. Nr. 17. blaßfleischfarbig. Nr. 18. rothgrau. Nr. 19. hellaschgrau. Nr. 20. dunkelschwarzbraun. Nr. 21. violett. Nr. 22. weiß. Nr. 27. kupferroth. Nr. 28. carmoisin. Nr. 29. hellbraun. Nr. 32. carminroth. Nr. 33. hellviolett. Nr. 39. fleischfarb. Nr. 40. blaßbraun. Nr. 48. rosenroth, frühblühend. Nr. 60. dunkelviolett. Nr. 63. blaßkupferfarbig. à Prise von 100 Kernen . — 1½

b. Englische Sorten mit Lackblatt.

175. Nr. 35. carminroth. Nr. 36. weiß. Nr. 37. zimmetbraun. Nr. 41. ziegelroth. Nr. 42. schwarzbraun. Nr. 43. violett. Nr. 46. fleischfarb. Nr. 52. aschgrau. Nr. 53. blaßbraun. Nr. 54. blaßblau. Nr. 55. blaßroth. Nr. 56. rosa. Nr. 57. blaßlilla. Nr. 58. hellmordorée. Nr. 61. roth oder metzgerbraun. à Prise von 100 Kernen . — 1½

c. Halbenglische Sorten.

176. Nr. 1 weiß. Nr. 3. fleischfarb. Nr. 11. dunkelaschgrau. Nr. 12. blaßblau. Nr. 23. blaßziegelroth. Nr. 24. blaßbraun. Nr. 25. zimmetbraun. Nr. 26. hellaschgrau. Nr. 30. kupferroth Nr. 31. dunkelschwarzbraun. Nr. 37. blaßroth Nr. 50. rosa. Nr. 64. carmoisin. à Prise von 100 Kernen . — 1½

d. Halbenglische Sorten mit Lackblatt.

177. Nr. 34. violett. Nr. 44. weiß. Nr. 45. hellblau. Nr. 49. blaßlilla. Nr. 59. hellviolett.

178.	Ein Sortiment von 12 schönen Sorten. à 100 Kr.						1	6
179.	—	—	— 24	—	—	—	3	—
180.	—	—	— 36	—	—	—	4	4
181.	—	—	— 58	—	—	—	6	8

182. Cheiranthus incanus, Winter-Levcoje in 9 Sorten: Nr. 1. weiß mit Lackblatt. Nr. 2. weiß baumartig. Nr. 3. weiß. Nr. 4. violett mit Lackblatt. Nr. 5. dunkelviolett. Nr. 6. carminroth mit Lackblatt. Nr. 7. carmoisin. Nr. 8. kupferroth. Nr. 9. lillafarbig. Jede Sorte à 100 Kr. . . — 1½

183. Das Sortiment in 9 Sorten à 100 Körner 1 2
Diese Sorten sind nur von ausgezeichnet schönen und gut gefüllten Farben.

184. Cheiranthus Cheiri, großer dunkelbrauner einfacher Goldlack. à 50 Körner . — 1

185.	—	—	gefüllter. à 50 Körner .	—	2
186.	—	—	braungestreifter. à 50 Körner	—	2
187.	—	—	Zwerglack, sehr schön. à 25 Kr.	—	2
188. x	—	—	gefüllter violetter neu und sehr schön. à 25 Körner .	—	3

189.	Chrysanthemum carinatum, Goldwucherblume			—	1
190.	Clarkia elegans, zierliche Clarkie . . .			—	1½
191.	—	pulchella, schöne		—	1
192.	—	— flor. alb., weißblühend neu u. schön		—	2
193.	Collinsia bicolor, zweifarbige sehr schön .			—	2
194.	—	grandiflora, schön zu Einfassungen .		—	1
195.	Collomia coccinea, scharlachrothe Collomie, sehr schön			—	1½
196.	—	grandiflora, großblumige . . .		—	1
197.	Convolvulus tricolor, dreifarbige Winde .			—	1
198.	Corydalis glauca, graugrüner Erdrauch .			—	1
199.	Crepis rubra, rothblühende Crepis . .			—	1
200.	Cynoglosum linifolium, weißes Vergißmeinnicht, zu Einfassungen			—	1
	à Loth			—	3
201.	Datura ceratocaula, sehr schöner wohlriechender Stechapfel			—	1
202. x	—	fastuosa fl. plen., blaugefüllter Stechapfel		—	1½
203.	Delphinium ajacis fl. pl., niedriger gefüllter Rittersporn in 5 Farben. à Loth .			—	4
205.	Dracocephalum Moldavica, türkische Melisse .			—	1
206.	Echium creticum, cretischer Natterkopf .			—	1
207.	Elichrysum bracteatum, glänzende Strohblume			—	1
208.	—	fl. alb., weiße		—	1
209.	Eutocca viscida, neu u. sehr schön azurblau blühende			—	4
210.	Galinsogea triloba, dreilappige Galinsogea .			—	1
211.	Gilia achilleaefolia, schafgarbenblättrige Gilie			—	1½
212.	—	capitata, kopfförmige		—	1
213.	—	tricolor, dreifarbige sehr schön zu Einfassungen		—	2
214.	Glaucium phoenicum, schönrother Hornmohn			—	1
215. x	Gomphrena globosa, Kugelamaranth . .			—	1
216.	Helianthus annuus maximus, gefüllte riesenhafte Sonnenblume			—	1
217. x	Hibiscus Lindleyi, Eibisch, neu und sehr schön .			—	3
218.	—	trionum grandiflorus, großblumiger Stunden-Eibisch		—	1
219.	Iberis contracta, weiße Schleifenblume . .			—	1
220.	—	lusitanica, großblühende . . .		—	2
221.	—	speciosa, schöne		—	1½
222.	—	umbellata, rothblühende . . .		—	1

(Diese Schleifenblumen eignen sich sämmtlich zu Einfassungen.)

223. Impatiens Balsamina flor. pl., gefüllte Balsaminen in folgenden Farben: Nr. 1. hell-lilla. Nr. 2. violett. Nr. 3. pfirsichroth. Nr. 4. carminroth. Nr. 5. hochrosa. Nr. 6. scharlachroth. Nr. 7. hellscharlach. Nr. 8. weiß mit scharlach gestreift. Nr. 9. weiß mit kupferroth gestreift. Nr. 10. weiß mit lilla gestreift.

224.	Ein Sortiment von 10 Sorten. à 25 Körner			1	—
225.	—	—	in 5 —	—	6
226.	Gefleckte Camellienbalsamine, neu und sehr schön. à 12 Körner			—	3
227.	Zwergbalsamine, scharlachroth. à 12 Körner			—	2
228.	—	weiß mit roth — . .		—	2
229. x	Ipomoea Nil, Winde, sehr schön blau .			—	1½
230.	—	violacea, in verschiedenen Farben, eignet sich vorzüglich zu Bekleidungen à Loth 3 Bz. à Prise		—	1
231.	Kaulfussia amelloides, blau blühende Kaulfussie			—	1
232.	Lasthenia californica, neue und schöne Lasthenie			—	2
233.	—	glabrata, glatte, ebenfalls schön und neu		—	2
234.	Lathyrus magellanicus, magellanische Wicke			—	1
235.	—	odoratus, wohlriechende Wicke in 6 verschiedenen Farben		—	1
236.	—	speciosus, schöne Wicke . . .		—	1½
237.	Lavatera trimestris fl. rub., rothe Sommerpappel			—	1
238.	—	— fl. alb., weiße . . .		—	1
239.	Leptosiphon androsaceus, primelartiges L., neu und sehr schön in mehreren Nüanzen .			—	5
240.	—	densiflorus, gedrängtblühende, ausgezeichnet schön und neu . .		—	4
241.	Limnanthes Douglasii, neu und sehr schön .			—	3
242.	Linaria annua, jähriges Löwenmaul . .			—	1
243.	—	latifolia, breitblättriges . . .		—	1
244.	—	versicolor, verschiedenfarbiges . .		—	1
245.	Lopezia axillaris, Lopezie			—	1
246.	Lotus tetragonolobus flor. purp., rothblühende Spargelerbse			—	1
247.	Lupinus angustifolius, feinblättrige blaue Lupine			—	1
248.	—	hirsutus, behaarte		—	1
249.	—	luteus, gelbe wohlriechende . .		—	1
250.	—	mutabilis, sehr schön und wohlriechend		—	2
251.	—	succulentus, saftige neu und schön .		—	2
252.	Madia elegans, elegante Madie, sehr schön .			—	1
253.	Malope grandiflora, großblühende Malope .			—	1
254.	Nemophylla atomaria, sehr schön . . .			—	3
255.	Nemophylla insignis, neu ausgezeichnet schön			—	3
256.	Nicotiana nyctaginiflora, weißlich wohlriechender Tabak			—	1
257.	—	vincaeflora, singrünblütiger . .		—	1
258.	Nigella damascena, gefüllter Schwarzkümmel			—	1
259.	Nolana atriplicifolia, meldenblättrige Schellenblume			—	1
260.	Oenothera amoena, liebliche Nachtkerze schön			—	1
261.	—	grandiflora, großblumige u. wohlriechend		—	1
262.	—	purpurea, purpurrothe . . .		—	1
263 x	Oxalis rosea, rosenrother Sauerklee, schön .			—	2
264.	Papaver somniferum fl. alb. pl., schön roth mit weiß gefüllter Mohn			—	1
265.	Phacelia tanacetifolia, neu und schön . .			—	2
266.	Poligonum orientale, orientalischer Buchweizen			—	1
267.	Reseda odorata, wohlriechende Reseda . .			—	1
268 x	Ricinus africanus, africanischer Wunderbaum			—	2
269 x	—	microspermus, kleinfrüchtiger . .		—	2
270. x	Salpiglosis Barclayana, Salpiglossen in den schönsten Farben gemischt			—	3
271.	Scabiosa atropurpurea β. grandiflora, dunkelpurpurrothe, sehr groß blühend . . .			—	2
272.	In 8 verschiedenen Farben in 8 Prisen .			—	6
273.	Schizanthus pinnatus, gefiederte Schizanthe, schön			—	1
274. x	—	retusus, zurückgebogene, ausgezeichnete		—	4
275.	Silene Atocion, Silene, sehr schön . .			—	1
276.	—	pendula, hängende, schön als Einfassung		—	1
277.	—	picta, gemalte		—	1
278.	—	quinquevulnera, fünffleckige, eignet sich zu Einfassungen		—	1
279.	Tagetes erecta fl. pl., goldgelb gefüllte Sammetblume			—	1
280.	—	patula ranunculoides, ranunkelblütige gefüllte		—	1
281.	Tithonia tagetiflora, sammetblumenartige Tithonie			—	2
282.	Tolpis barbata, bärtige Tolpis, sehr hübsch .			—	1
283.	Tropaeolum majus, indianische Kresse . .			—	1
284.	—	brunneum, schwarzbraune, schön .		—	2
285.	Verbena Aubletia, Eisenkraut, sehr schön .			—	1
286.	Xeranthemum annuum fl. alb., weißgefüllte Papierblume			—	2
287.	—	fl. rubr., rothgefüllte . .		—	2
288. x	Zinnia elegans fl. alb., weißblühende Zinnie			—	2
289.	—	fl. coccinea, brennend scharlachrothe .		—	2
290.	Die übrigen Varietäten haben wir, da sie in den Farben nicht treu bleiben, unter einander gesammelt, eine Prise von diesen . . .			—	3
291. x	Zinnia grandiflora, großblühende . . .			—	1
292. x	—	multiflora, vielblumige . . .		—	1
293. x	—	verticillata, quirlförmige . . .		—	1
294.	12 Sorten Sommergewächse, von jeder Sorte eine Prise mit Namen nach unserer Wahl . .			1	—
295.	24 Sorten			1	8
296.	50 Sorten			3	6

Samen von perennirenden Landpflanzen.

Die mit t bezeichneten bedürfen im Winter einer Bedeckung.

297.	Althaea chinensis, chinesische Zwergmalve .		—	1½
298.	—	rosea fl. pl., gefüllte Wintermalven in verschiedenen schönen Farben . . .	—	1
299.	Amobium alatum, weiße Immortelle, auch als Sommerpflanze zierend		—	1½
300.	Aquilegia canadensis, canadische Akeley .		—	2
301.	—	stellata, sternförmiger . .	—	1
302. t	Asclepias incarnata, schöne rothe Seidenpflanze		—	2
303.	Aster bessarabicus, bessarabische Aster .		—	1½
305.	—	punctatus, punctirter . .	—	2
306.	—	salignus, schmalblättriger . .	—	1
307.	Campanula macrantha, großblühende Glockenblume		—	1½
308. t	Chelone barbata, bärtige Schildblume, schön .		—	2
309.	Delphinium chinense fl. coel., chinesischer Ritterspron, himmelblau, sehr schön .		—	2
310.	—	— in mehreren Farben ausgezeichnet schön . . .	—	3
311.	—	Cheilanthon, schleierblütiger .	—	1
312.	—	intermedium, mittlerer . .	—	1
313.	Dianthus barbatus atrococcineus, dunkelscharlachrothe Bartnelke, ausgezeichnet schön .		—	2
314.	—	in 6 ausgewählten schönen Farben, in 6 Pr.	—	6
315.	—	chinensis fl. alb., weißblühende Chinesernelke, neu und sehr schön .	—	3
316.	—	— Chinesernelke in verschiedenen schönen Farben . . .	—	2
317.	Digitalis ferruginea, brauner Fingerhut . .		—	1
318.	—	lanata, wolliger	—	1½
319.	—	purpurea fl. alb, weißer . .	—	1½
320.	Dracocephalum Ruyschiana, schwedischer Drachenkopf		—	1
321.	—	speciosum, schönster . .	—	2
322.	Erigeron mexicanum, mexicanisches Erigeron		—	1
323.	—	glabellum, schönes . . .	—	1
324.	Escholtzia californica, Escholtzie aus Californien		—	2
325.	—	crocea, safrangelbe, beide ausgezeichnet schöne Zierpflanzen	—	2
326.	Gaillardia bicolor, zweifarbige Gallardie .		—	2
327.	Geum coccineum, scharlachrothes Geum, schön		—	1
328. t	Hedysarum coronarium, rother Hahnenkopfklee		—	1
329.	Hieracium aurantiacum, goldfarbiges Habichtskraut		—	1
330.	Iberis sempervirens, immergrüne Schleifenblume		—	1
331.	Lathyrus latifolius, breitblättrige Bouquetwicke		—	1
332. t	Lobelia siphilitica, blaue Cardinalsblume .		—	2
333.	Lupinus flexuosus, gebogene Lupine (Kaiserstab)		—	2
334.	—	perennis, ausdauernder . . .	—	2
335.	—	polyphyllus, vielblättriger . . .	—	3
336. t	—	pulchellus, schönste . . .	—	3

Die Lupinen sind sehr empfehlenswerthe Zierpflanzen.

337.	Lychnis fulgens, leuchtende Lychnis, schön scharlachroth		—	2
338.	Mimulus luteus, gelbe Gauklerblume . .		—	1
339. t	—	cardinalis, hellscharlachrothe Gauklerblume	—	3
340.	—	— dunkelscharlachrothe . .	—	4
341. t	—	roseus, rosenrothe	—	3
342. t	Oenothera acaulis, stengellose Nachtkerze, sehr groß blühend		—	2
343.	—	speciosa, schöne	—	2
344.	Papaver bracteatum, bracteenblättriger Mohn, groß scharlachroth blühender . . .		—	1
345.	—	croceum, safrangelber . . .	—	2
346.	—	spectabile, ansehnlicher . .	—	2
347. t	Pentstemon atropurpureum, dunkelrother Bartfaden		—	1½
348.	—	laevigatum, glattblättriger . .	—	1
349. t	—	ovatum, eiförmiger, prachtvoll .	—	3
350.	Podalyria australis, australische Podalirie .		—	2
351.	Polemonium caeruleum, blaues Speerkraut .		—	1
352.	—	— fl. alb., weißes . .	—	1
353.	Potentilla atrosanguinea, dunkelrothes Fingerkraut		—	1½
354.	—	nepalensis, nepalisches . . .	—	1
355.	Primula Auricula, Aurikeln in verschiedenen schönen Farben		—	3
356.	Scabiosa caucasica, kaukasische Scabiose .		—	2
357.	Silene compacta, gedrängtblütige Silene, sehr schön		—	3
358.	—	virginica, virginische, groß purpurrothblühend	—	2
359.	Stenactis speciosa, schön blühende Stenactis .		—	2
360.	Verbacum phoeniceum, rothe Königskerze .		—	1
361. t	Verbena venosa, geadertes Eisenkraut, schön, reichlich und lang blühend		—	3
362.	Oxalis Deppii, purpurrother Sauerklee, eignet sich vorzüglich zu Einfassungen, die rübenartigen Knollen werden im Herbst als Gemüse benutzt, und die daran befindlichen Zwiebeln trocken zum folgenden Frühjahr aufbewahrt. à 100 St.		—	6
363.	—	tetraphylla, lillafarbiger Sauerklee, die Benutzung wie die des vorigen. à 100 Stück	—	6

Samen von perennirenden Topfpflanzen.

Die mit w bezeichneten verlangen einen warmen sonnenreichen Standort im Zimmer oder Treibbeet.

364.	Alonsoa grandiflora, großblumige Halbblume .		—	3
365.	Anagallis Monelli		—	2
366. w	Asclepias curassavica, schön rothblühende Seidenpflanze		—	2
367.	Calceolaria pendula, hängende Pantoffelblume		—	3
368.	Campanula pyramidalis, pyramidenförmige Glockenblume		—	1½
369.	Canna limbata, Blumenrohr . .	4 Körner	—	3
370.	—	occidentalis, abendländisches . .	—	2
371.	—	speciosa, prächtiges . . .	—	3

Von den Samen der Canna-Arten muß an irgend einem Punkte die Schale bis auf das Weiße durchschnitten werden, ehe man sie legt.

372.	Colutea frutescens, capischer Blasenstrauch .		—	2
373. w	Didymocarpus Rhexii, schön . . .		—	2
374.	Echium candicans, schön blaublühender Natterkopf		—	1½
375.	Fuchsia globosa, kugelblütige Fuchsie, ausgezeichnet schön		—	3
376.	Genista canariensis, canarische Ginster . .		—	1½
377. w	Gloxinia speciosa, schön blaublühende Gloxinie		—	2
378.	Hemimeris urticifolia, nesselblättrige Halbblume		—	1
379.	Ipomopsis elegans, diese ausgezeichnet schöne Pflanze hält auch in nicht zu strengem Winter bei einer Bedeckung im Freien aus und blüht dann um so prachtvoller		—	3
380.	Lobelia debilis, blaue Lobelie, äußerst zierlich		—	2
381.	Lophospermum scandens, eignet sich im Sommer als schöne Schlingpflanze zur Bekleidung von Lauben ꝛc.		—	2
382.	Lotus Jacobaeus, brauner Jacobsklee (Kaffeeblümchen)		—	1
383.	Maurandia Barclayana (Usteria). Diese Pflanze erreicht im Sommer, ins freie Land verpflanzt, eine ungleich bedeutendere Größe und Schönheit als im Topfe, und eignet sich dann sehr zur Bekleidung von Wänden, Lauben u. dgl. .		—	1½
384. w	Mimosa pudica, schamhafte Sinnpflanze .		—	3
385.	Mimulus moschatus, Moschus-Gauklerblume .		—	1½
386.	—	quinquevulnerus, 5fleckige . .	—	2
387.	—	roseus, rosenfarbiger . . .	—	3
388.	—	variegatus, weiß mit purpurnen Flecken	—	2
389.	Nierembergia filiformis, schmalblättrige schöne sehr reichlich blühende Nierembergie .		—	3
390.	—	gracilis, violette, ebenfalls schön	—	2
391. w	Pentapetes phoenicea, scharlachrothe Pentapetes, sehr schön		—	2
392.	Petunia hybrida, in ausgezeichnet schönen und großblühenden Varietäten. Auch im Sommer in Blumenbeeten machen diese Pflanzen einen schönen Effekt		—	4
393.	Primula chinensis fl. rubr., rothe chineser Primel		—	2
394.	—	— fl. alb., weiße . . .	—	4
395.	Sparmannia africana, africanische Sparmannie		—	2
[illegible]	[illegible]			

zeichnet schön; kann nach Mitte Mai an einen warmen Ort ins freie Land gepflanzt werden, und wird dann besonders zierend. 4 Körner — 2

397.	Tournefortia heliotropioidis, heliotropähnliche Tournefortie		—	1½
398.	Trachelium caeruleum, blaues Halskraut .		—	1
399.	Tropoeolum pentaphyllum . .	2 Körner	—	6

Diese neue und sehr zierliche Schlingpflanze erreicht, im Sommer an eine Wand oder Laube gebracht, schnell eine Höhe von 8 — 12 Fuß, und blüht bis in den Winter.

400. w	Vinca rosea. Sinngrün, in zwei Farben, roth und weiß		—	2
401.	Viola tricolor var. grandiflora, englische Veilchen (Denkeli) in ausgezeichneten Varietäten, sowohl in Töpfen als im freien Lande zu ziehen . .		—	3

Verzeichniss schön gefüllter Georginen oder Dahlien.

A. Von 5 bis 7 Fuß Höhe.

402.	Animata, rothviolett schattirt . . .		—	6
403.	Atalante, violettbunt		—	4
404.	Augustus, dunkellilla		—	8
405.	Beauty Tendre, braun mit gelb . . .		—	4
406.	Beauty of Hakney, anemonenblütige . .		1	2
407.	Catharine, dunkelblutroth . . .		1	2
408.	Claudius Caesar, dunkelscharlach, sehr große Blume		1	2
409.	Cocarde de Holland, dunkelorangenf. . .		—	6
410.	Coccinea fulgida, brennendroth . . .		—	8
411.	—	superba, schön scharlachroth . .	—	8
412	Conspicua, dunkelviolett		—	4
413.	Coronation, purpur, auffallend große Blume		1	2
414.	Demacières, hellscharlach, schön gebaut und groß		1	—
415.	Dennesii, carmoisinroth		—	6
416.	Duc de Montebello, dunkelviolett . .		—	8
417.	Fleur panachè, auffallend bunt . . .		—	6
418.	Globe superbe, kugelblütig, dunkelscharlach .		1	2
419.	Gloire de Jardin, dunkellilla . . .		1	—
420.	Grand Triomphe, dunkelcarmin . . .		—	8
421.	La Vestale, reinweiß		1	2
422.	Micrantha, hellblau		—	8
423.	Mountain of snow, schneeweiß . . .		1	2
424.	Purpurea elata, dunkelpurpur . . .		—	8
425.	Roi de roses, rosafarbig		—	6
426.	Romulus, glühendscharlach		—	8
427.	Scarlet Turban, glühendscharlach . . .		—	6
428.	Superbe orange, orangenfarbig . . .		—	4

B. Mittlerer Höhe von 3 bis 5 Fuß.

429.	Agamemnon, dunkelroth, ausgezeichnet schön gebaut		1	2
430.	Bella Donna, dunkelviolett mit weißen Streifen		1	—
431.	Bells dwarf Yellow, brillantgelb . . .		1	—
432.	Cameleon, prächtig purpur		1	—
433.	Cannaris, carminroth		—	8
434.	Denants favorite, weiß mit Rosasaum u. Schattirung		2	—
435.	Don Pedro, rothbraun mit Metallglanz, sehr große Blume		1	—
436.	Electa, dunkelscharlach		—	8
437.	Eminent, dunkelsammetbraun		—	8
438.	Eximea, dunkelscharlach		—	6
439.	Flamed Yellow, gelbgeflammt		—	6
440.	Goldnen Lotus, gelb mit braun . . .		—	4

BIBLIOTHEQUE CONSERVATOIRE BOTANIQUE
BOTA 39236

No.		à Stück	Fr.	Bz.
441.	Henri le VIII., dunkelpurpur, fast schwarz		1	2
442.	Justimea, dunkelsammetbraun		1	2
443.	Incomparable superbe, dunkelscharlachponceau		1	—
444.	Lady of the Lake, dunkelpurpur violettsammetartig, von ausgezeichneter Schönheit		1	6
445.	Mathilde Chamois, mit gelb, sehr zart		1	—
446.	Mina Chamois		—	8
447.	Mogul, dunkelsammetgranat		1	2
448.	Philomele, kirschroth		—	8
449.	Prinzessin Elisabeth, weiß, die Randblätter in Rosa übergehend		1	2
450.	Prinz Georg, hellscharlach, sehr brillirend		1	2
451.	— Eugen, dunkelpurpur		—	6
452.	Proteus, gelb und fleischfarbig mit violetter Zeichnung, sehr auffallend		1	2
453.	Pure Yellow, rein gelb		1	—
454.	Sans egal, prachtvollpurpur		1	6
455.	Surpasse Triomphe royal, rosa mit leuchtend carmin		1	6
456.	Theodora, dunkellilla		—	8
457.	Transcendant, weiß mit lilla		1	2
458.	Turban Yellow, schwefelgelb		1	—
459.	Queen of the Yellow, schöngelb		—	8

C. Sehr niedrige gefüllte von 2 bis 3 Fuß Höhe.

460.	Alexandrine Victoire, dunkelpurpur		1	—
461.	Anna Maria, leuchtend carmin, sehr vollblühend		1	2
462.	Black Prince, dunkelsammetbraun		1	—
463.	Columbine, feuriges Zinoberroth, völliger Narcissenbau, sehr brillirend		2	—
464.	Crimsons multiflora, dunkelpurpur, die Spitzen der Blätter leuchtend carmoisin		1	6
465.	Donna Maria, rosa, die Rückseite der Blätter fast weiß, sehr schön		1	6
466.	Dwarf white, weiß, die Rückseite lilla		2	—
467.	Madam Bilotti, lilla, sehr zart		2	—
468.	Reine de lilac, schön lillafarbig		1	2
469.	Salvator rosa, weiß, rosa mit violett, sehr zart u. schön		1	6
470.	Scarlet ranunkel, dunkelscharlachponceau		—	8
471.	Speciosissima, lilla, mit weißer Schattirung		1	6
472.	Triomphe royal, carminroth, die Randblätter regelmäßig in weiß übergehend		1	2
473.	Wells densa, purpurgestreift		1	6
474.	— minima, purpur		1	2
475.	Yungs rosea, dunkelcarmoisinrosa, prächtig und von ausgezeichneter Größe		3	—
476.	12 Stück in 12 Sorten mit Namen nach unserer Auswahl von 8 bis		15	—
477.	12 Stück in Rumel ohne Namen		5	—

Die Knollen werden im Monat April und Mai abgegeben.

Perennirende Landpflanzen.

478.	Acanthus carduifolius	à Stück	—	4
479.	Achillea compacta, dichtblühende gelbe Schafgarbe		—	3
480.	— millefolium fl. rubr., rothblühende		—	2
481.	— grandiflora, großbl.		—	3
482.	— tomentosa, filzige		—	3
483.	Aconitum Napellus, blauer Eisenhut		—	2
484.	Adenophora coronopifolia, schlitzblättriges Keulenglöckchen		—	4
485.	Allium Moly, goldfarbiges Lauch		—	1
486.	Althaea sinensis, chinesische Zwergmalve		—	4
487	— rosea, hohe Malve in verschiedenen Farben		—	2
488	Amobium alatum, schöne Immortelle		—	4
489.	Anchusa paniculata, schön blaublühende Schafzunge		—	2
490.	Anemone alpina, Alpen-Anemone		—	4
491.	— — flavescens, gelbe		—	4
492.	— coronaria, gewöhnliche		—	3
493.	— Hepatica fl. rubr., rothgefüllte Leberblume		—	2
494.	— narcissiflora, narcissenblütige		—	3
495.	— oenanthe, neu vom Caucasus, sehr schön		—	6
496.	— Pulsatilla, frühe violette		—	2
497.	— vernalis, schön lilla		—	3
498.	Antirrinum majus β. atrop., schön dunkelrothes Löwenmaul		—	4
499.	Apocynm androsaemifol., Mückenfänger		—	2
500.	Aquilegia canadensis, canadische Ackley		—	4
501.	— glandulosa, drüsige		—	6
502.	— stellata, sternförmige		—	2
503.	Asclepias amoena, rothblühende Seidenpflanze		—	6
504.	— incarnata, fleischfarbige		—	4
505.	— purpurascens, röthliche		—	5
506.	— tuberosa, knollige		1	6
507.	Asphodelus luteus, gelber Asphodill		—	2
508.	Aster alpinus, Alpenaster		—	2
509.	— altaicus, altaische Alpen-		—	3
510.	— Amellus, Virgils-		—	2
511.	— bessarabicus, bessar-		—	4
512.	— canus, weißlicher		—	3
513.	— formosissimus, schönster blauer		—	4
514.	— mutabilis, veränderlicher		—	2
515.	— novae angliae, neu engl.		—	2
516.	— punctatus, punctirter		—	3
517.	— superbus, prächtiger		—	4
518.	Baptisia australis, blaublühende		—	4
519.	— exaltata, hohe		1	—
520.	Bellis perennis fl. plen., Masliebe, sehr großblühende, neue englische		—	3
521.	1 Dutzend		2	—
522.	Betonica grandiflora, großblumige Betonie		—	4
523.	— incana, weißliche		—	3
524.	— orientalis, morgenländische		—	4
525.	Boltonia glastifolia		—	3
526.	Cacalia gigantea		—	8
527.	Campanula macrantha, großblumige Glockenblume		—	4
528.	— Medium fl. pl., gefüllte		—	2
529.	— persicifolia fl. caerl. pl., pfirsichblättrige, blau gefüllt		—	3
530.	— — fl. alb. pl., weiß gefüllt		—	3
531.	— pusilla, Alpenglockenblume		—	1
532.	— urticifolia fl. alb., weiße		—	3
533.	Catananche coerulea, blaue Nasselblume		—	4
534.	Centaurea dealbata, weißblättrige Flockenblume		—	3
535.	Chelone barbata, bärtige Schildblume		—	4
536.	— glabra, glatte		—	5
537.	— Lyoni		—	6
538.	— obiqua, purpurrothe		—	4
539.	Chrysocoma Lynosyris, Goldhaar		—	2
540.	Cineraria macrophylla, großblättrige Aschenpflanze		—	6
541.	Clematis erecta, Waldrebe		—	3
542.	— Viticella fl. rubr., kletternde rothe		—	4
543.	Coreopsis lanceolata, lanzettförmige Wanzenblume		—	3
544.	— tenuifolia, feinblättrige		—	2
545.	Corydalis, formosa, schöner Erdrauch		—	3
546.	— nobilis, edler		—	2
547.	Cyclamen europaeum, rothe Erdscheibe		—	2
548.	Cynoglosum lucidum, glänzendes Vergißmeinnicht		—	4
549.	— Omphalodes, gewöhnliches Frühlings-		—	2
550.	Cypripedium Calceolus, Frauenschuh		—	2
551.	Delphinium Cheilanthum, schleierblütiger Rittersporn		—	2
552.	— chinense fl. caerl., blauer chinesischer		—	4
553.	— — fl. alb., weißer		—	4
554.	— elatum, hoher		—	2
555.	— grandiflorum fl. pl., großblumiger, gefüllt		—	4
556.	Delphinium speciosum, schöner		—	3
557.	— tricorne, dreihörniger		—	6
558.	— triste, brauner		—	4
559.	— urceolatum, becherförmiger		—	2
560.	Dentaria digitata, fingerförmige Zahnwurz		—	6
561.	Dianthns barbatus atrococcinus, dunkelscharlachrothe Bartnelke, ausgezeichnet schön		—	4
562.	— — 1 Dutzend in verschiedenen andern schönen Farben		1	2
563.	— caryophyllus, gefüllte Gartennelke		—	3
564.	— in verschiedenen ausgezeichneten Farben, 1 Dutz. hiervon		3	—
565.	— chinensis, Chineser-Nelken in verschiedenen Farben		—	2
566.	1 Dutzend hiervon		1	2
567.	— — fl. alb., weiße Chineser-Nelken		—	3
568.	1 Dutzend		1	6
569.	— japonicus, japanische Zwergnelke		—	4
570.	— superbus, schöne		—	1
571.	Dictamnus albus, Diptam		—	3
572.	Digitalis fuscescens, gelbbrauner Fingerhut		—	3
573.	— gigantea, hoher		—	4
574.	— lanata, wolliger		—	3
575.	— obliqua, gelber		—	2
576.	— purpurea, rother		—	2
577.	— — fl. alb., weißer		—	3
578.	Dodecathecon Meadia, virginische Götterblume		—	4
579.	— elegans, elegante		2	—
580.	Dracocephalum Ruyschiana, blauer Drachenkopf		—	2
581.	— speciosum, schönster rother		—	4
582.	Erigeron bellidifolium, maßliebenblättriges		—	4
583.	— Beyrichii, neues		—	4
584.	— glabellum		—	2
585.	Erinus alpinus, Alpenleberbalsam		—	1
586.	Erysimum Barbarea fl. pl., gelb gefülltes		—	2
587.	Escholtzia californica, californische Esch.		—	2
588.	— crocea, safrangelbe		—	3
589.	Fritillaria imperialis, Kaiserkrone		—	2
590.	Galega officinalis, Geisraute		—	3
591.	Gallardia bicolor, zweifarbige		—	3
592.	Gentiana acaulis, stengelloser Enzian		—	2
593.	— asclepiadea, schwalbenwurzartige		—	2
594.	— cruciata		—	1
595.	— Gebleri, Geblers-		—	8
596.	— lutea, gelber		—	4
597.	— punctata, punctirter		—	4
598.	— purpurea, rother		—	4
599.	— saponariaefolia, seifenkrautblättriger		—	6
600.	— septemfida, siebenspaltiger		—	8
601.	— verna, Frühlingsenzian		—	2
602.	Geum coccineum, scharlachrothes		—	2
603.	Gladiolus communis, gemeine Siegwurz		—	2
604.	— floribundus, straußartige		1	2
605.	— psittacinus, papageiartige		—	4
606.	Gypsophila paniculata, rispenförmiges Gypskraut		—	2
607.	Hedysarum coronarium, rother Hahnenkopf		—	2
608.	Helianthus atrorubens, dunkelscheibige Sonnenblume		—	3
609.	— altissimus, hohe		—	2
610.	— multiflorus fl pl., niedrige gefüllt blühende		—	2
611.	— rigidus		—	2
612.	— salicifolius, weidenblättrige, neu u. schön, erreicht eine Höhe von 20 Fuß		1	—
613.	— trachelifolius		—	2
614.	Helleborus niger, Christwurz		—	2
615.	Hemerocallis alba, weiße wohlriechende Taglilie		—	2
616.	— caerulea, blaue		—	3
617.	— fulva, braunrothe		—	2
618.	Hesperis matronalis fl. pl., weißgefüllte Mutterviole		—	2
619.	— tristis, ächte Nachtviole		—	3
620.	Hibiscus palustris, Sumpfeibisch		—	6
621.	Hieracium aurantiacum, orangenfarb. Habichtskraut		—	2
622.	Iberis sempervirens, immergrüne Schleifenblume		—	2
623.	— Tenori, sehr schöne Pflanze zu Einfassungen		—	5
624.	Iris flexuosa, gebogene Schwerdlilie		—	2
625.	— germanica, deutsche		—	2
626.	— notha, schöne		—	3
627.	— pallida, blaßblaue		—	2
628.	— pumila, niedrige zu Einfassungen		—	2
629.	— sibirica, sibirische		—	2
630.	— — fl. alb., weiße		—	3
631.	— spec. nov., neue vom Caucasus		—	6
632.	— spuria, unechte		—	2
633.	— variegata, bunte		—	3
634.	— venusta, schöne		—	3
635.	— versicolor, buntfarbige		—	2
636.	— xiphium, spanische		—	2
637.	1 Dutzend von letztern in verschiedenen Farben		1	8
638.	Lathyrus californicus, californische Bouquetwicke		—	6
639.	— grandiflorus, großblühende		—	6
640.	— latifolius, breitblättrige		—	2
641.	Leucojum vernum, Frühlingsschneeglocke		—	1
642.	Leuzea altaica, altaische Flockenblume		—	6
643.	Liatris scariosa, Prachtscharte		—	6
644.	Lilium bulbiferum, Feuerlilie		—	2
645.	— canadense, canadische		—	6
646.	— candidum, weiße		—	2
647.	— — striutum, rothgestreifte		1	—
648.	— japonicum, japanische		—	8
649.	— longiflorum, langblumige		1	—
650.	— Martagon, Martagon		—	2
651.	— pomponium, pomponische		—	6
652.	— tenuifolium, feinblättrige neue vom Altai		2	—
653.	— tigrinum, Tigerlilie		—	2
654.	Lobelia cardinalis, Cardinalsblume		—	3
655.	— fulgens, leuchtende		—	3
656.	— siphilitica, blaue		—	3
657.	— speciosa, schöne		—	4
658.	— splendens, glänzende		—	6
659.	— Tupa, ausgezeichnet schöne		1	6
660.	Lupinus Notcatensis, Lupine (Kaiserstab)		—	4
661.	— perennis, ausdauernde		—	3
662.	— polyphyllus fl. caerl., vielblättrige blaue		—	4
663.	— — fl. alb., weiße		—	6
664.	— tomentosus, filzige		—	4
665.	Lychnis Bungeana, eine neue und ausgezeichnet schöne Pflanze aus China		—	8
666.	— chalcedonica fl. pl., Feuernelke, gefüllte		—	3
667.	— — nana fl. pl., niedrige gefüllte		—	3
668.	— fulgens, leuchtende		—	3
669.	— flos Cuculi fl. plen., gefüllte Kukuks-		—	2
670.	— grandiflora, großblumige		—	6
671.	— viscaria fl. pl., gefüllte Pechnelke		—	2
672.	Lysimachia Ephemerum, weidenblättrige		—	2
673.	Melittis Melissophyllum, Melissenhonigblatt, rothes		—	1
674.	— — fl. alb., weißes		—	2
675.	Mimulus alatus, geflügelte Gauklerblume		—	6
676.	— cardinalis, hellscharlachrothe G., neu u. schön		—	6
677.	— — Var., dunkelscharlachroth		—	8
678.	— roseus, rosenrothe		—	6
679.	Monardia didyma, scharlachrothe Monarde		—	4
680.	— fistulosa, purpurrothe		—	3
681.	— punctata, punctirte		—	3
682.	Myosotis alpestris, Alpenvergißmeinnicht		—	2
683.	Oenothera glauca, graugrüne Nachtkerze		—	3
684.	— grandiflora spectabilis, großblumige		—	3
685.	— speciosa, schöne weiße		—	4
686.	Orob[illegible] vigatus, glatte Blatterbse		—	4
687.	— [illegible]thyroides, wickenartige		—	4
688.	— vernus, Frühlings-		—	2
689.	— venosus, geaderte		—	6
690.	Paeonia Moutan (arborea), strauchartige Päonie		2	—
691.	— albiflora simplex, weiße einfache		1	—
692.	— corallina, corallenartige Pfingstrose			—
693.	— chinensis alba plen., chinesische, weißgefüllt		2	—
694.	— — carmoisina plen., chinesische carmoisinrothe		2	—
695.	— — rosea plen., rosenrothe		2	—
696.	— edulis alba plen., eßbare, weißgefüllt		2	—
697.	— — Humei		2	—
698.	— — Witleyi		—	—
699.	— fragrans, wohlriechende		1	6
700.	— officinalis carneo pl., fleischfarbig gefüllte		—	6
701.	— — purpurea, purpurrothe		—	4
702.	— — atropurp., dunkelpurpur		—	—
703.	— sibirica fl. alb., sibirische weiße		1	—
704.	— tenuifolia, feinblättrige		—	4
705.	Papaver bracteatum, bracteenblättriger Mohn		—	8
706.	— croceum, safrangelber		—	3
707.	— orientale, morgenländischer		—	2
708.	— spectabile, ansehnlicher		—	4
709.	Pentstemon atropurpureum, dunkelrother Bartschaden		—	4
710.	— diffusum, ausgebreiteter, schön		—	6
711.	— Digitalis, weißer		—	6
712.	— laevigatum, glatter		—	3
713.	— ovatum, eiförmiger, neu und ausgezeichnet schön		—	8
714.	— procerum, hoher		—	4
715.	— pubescens, behaarter		—	3
716.	— speciosum, schönster		—	—
717.	— triphyllum, dreiblättriger		—	3
718.	— villosum, wolliger		—	6
719.	Phlomis alpina, alpinische Wollblume		—	4
720.	— Herba venti, rothe		—	4
721.	— Samia, persische		—	8
722.	— tuberosa, sibirische eßbare Knollen-		—	4
723.	Phlox acuminata, Flammenblume		—	2
724.	— aspera, rauhe		—	4
725.	— canadensis, canadische		—	6
726.	— carnea, fleischfarbige		—	8
727.	— carolina, carolinische		—	4
728.	— corymbosa, doldentraubenblütige		—	4
729.	— decussata, kreuzblättrige		—	3
730.	— divaricata, ausgebreitete		—	3
731.	— glaberrima, glatte		—	3
732.	— lucida, glänzende		—	6
733.	— nivalis, Schneeflammenblume		—	6
734.	— odorata elegans, wohlriechende		—	6
735.	— ovata, eirunde		—	6
736.	— pallida, blasse		—	4
737.	— paniculata, rispenblütige		—	2
738.	— — alba, weiße		—	2
739.	— reptans, niederliegende		—	4
740.	— repens, kriechende		—	4
741.	— Sickmanni, Sickmanns		—	6
742.	— speciosa, schöne		—	8
743.	— subulata, pfriemförmige		—	4
744.	— undulata, wellenförmige		—	3
745.	— verna, Frühlings fl.		—	6
746.	— Wheeleri, Wheelers fl.		—	6
747.	Polemonium coeruleum, Sperrkraut, blaues		—	2
748.	— — fl. alb., weißes		—	2
749.	Poligala vulgaris, gewöhnliche Kreuzblume zu Einfass.		—	2
750.	Potentila atrosanguinea, schwarzrothes Fingerkraut		—	3
751.	[illegible]		—	2
752.	Primula Auricula, Aurikeln, verschiedene Farben		—	2
753.	— acaulis, Gartenprimel, roseo plen.		—	2
754.	— cortusoides, schön rothe Alpen-		—	2
755.	— farinosa, Mehlprimel		—	1
756.	— longiflora, langblütige		—	4
757.	— villosa, wollige		—	3
758.	— viscosa, klebrige		—	2
759.	Pulmonaria azurea, azurblaues Lungenkraut		—	6
760.	— virginica, virginisches		—	5
761.	Pyrethrum parthenioides, weißgefüllt blühendes		—	2
762.	Ranunculus aconitifol. fl. pl., weißgefüllte Ranunkel		—	3
763.	— alpestris, Felsen-		—	2
764.	— reptans fl. pl., gelbgefüllter		—	1
765.	Rheum Emodli (australe), ächte Rhabarberwurz vom Himalaya. Abgesehen vom officinellen Nutzen, ist diese Pflanze auch für Anlagen eine der schönsten dieser Gattung		1	2
766.	— Rhaponticum		—	4
767.	— undulatum, s. Gemüsesamencatalog		—	4
768.	Rudbeckia columnaris, säulenartige Rudbeckie		—	6
769.	— fulgida, leuchtende		—	4
770.	— purpurea, purpurrothe		—	6
771.	— speciosa, schöne		—	3
772.	— triloba, dreilappige		—	4
773.	Ruellia strepens, rauschende		—	6
774.	Saponaria glutinosa, klebriges Seifenkraut		—	6
775.	— ocimoides, basilicumartiges		—	2
776.	Sausurea pulchella, schöne		—	4
777.	Saxifraga Aizoon, Steinbrech		—	1
778.	— crassifolia, dickblättriger		—	2
779.	— longifolia, langblättriger		—	2
780.	— pyramidalis, pyramidenförmiger		—	2
781.	Scabiosa caucasica, Scabiose		—	4
782.	Scilla bifolia, zweiblättrige		—	1
783.	— patula, ausgebreitete		—	4
784.	Senecio abrotanifolius, goldfarbiges Kreuzkraut		—	2
785.	— Doronicum, Alpenkreuzkraut		—	2
786.	Silene compacta, zusammengedrängte, sehr schön		—	6
787.	— regia, königliche, die Blume groß von dunkelscharlachrother Farbe, ausgezeichnet schön		2	—
788.	— virginica		—	6
789.	Solidago altissima, hohe Goldruthe		—	2
790.	Spigelia marylandica, Spigelie von Maryland		—	6
791.	Spiraea Aruncus, Spierstaude		—	2
792.	— filipendula fl. pl., knollige		—	2
793.	— Ulmaria, Sumpf-		—	2
794.	Statice Armeria, Grasnelke		—	1
798.	— Gmelini, Gmelins-		—	4
799.	— speciosa, schönste		—	6
800.	Stenactis speciosa, schönste		—	2
801.	Sternbergia lutea (Amaryllis)		—	4
802.	Thalictrum glaucum, graue Wiesenraute		—	3
803.	— petaloideum, schöne		—	6
804.	— tuberosum, knollige		—	6
805.	Tradescantia virginica, Tradescantie, blaue		—	2
806.	— — fl. alb., weiße		—	2
807.	— — fl. ros., rosenrothe		—	3
808.	Trollius americanus, Kugelblume		—	3
809.	Valeriana rubra, Baldrian, rother		—	2
810.	— — fl. alb., weißer		—	2
811.	Veratrum album, weiße Nießwurz		—	3
812.	Verbascum phoeniceum, violette Königskerze		—	3
813.	Verbena venosa, Eisenkraut, geadertes		—	5
814.	Veronica elatior, hoher Ehrenpreis		—	2
815.	— gentianoides, enzianblättriger		—	2
816.	— grandis, weißer		—	4
817.	— verticillata, quirlblättriger		—	3
818.	Viola altaica, Veilchen vom Altai		—	4
819.	— calcarata, langgesporntes		—	2

No.		à Stück Fr.	Bz.
820.	Viola biflora, gelbes Alpen- . . . ro .	—	2
821.	— tricolor var., großbl. engl., in d. schönst. Farb.	—	4
822.	Wahlenbergia grandiflora, großblumige Glockenblume	—	6
823.	Wulfenia carinthiaca, cärnthische Wulfenie .	—	4
824.	Nach unserer Wahl überlassen wir 50 Stück in 50 schönblühenden Sorten	15	—
825.	25 Stück in 25 Sorten zu	8	—

Erdbeerenpflanzen.

826.	Große Ananas, das Dutzend . . .	—	5
827.	Frühe virginische oder Scharlach . .	—	4
828.	Monats-, sehr ergiebig	—	4
829.	Rose berry	—	6

Verzeichniss schönblühender Topfpflanzen.

Die mit w bezeichneten sind warme Treibhaus-Pflanzen und können auch in geheizten Zimmern überwintert werden, die nicht bezeichneten können im kalten Gewächshaus oder Zimmer überwintert werden. Die mit fr bezeichneten halten bei einiger Bedeckung auch im freien Lande aus.

Wo kein Preis bemerkt ist, kann erst im Laufe des Spätsommers Vermehrung abgegeben werden.

830.	w Abroma Augusta	1	6
831.	Acacia armata, Acacie	1	—
832.	— dealbata	2	4
833.	— farnesiana	—	8
834.	— Julibrisin	—	8
835.	— Lophanta speciosa	1	—
836.	— longifolia	1	2
837.	— mucronata	1	—
838.	— pulchella	1	6
839.	— undulata	—	8
840.	— verticillata	—	6
841.	Agapanthus umbellatus, Schmucklilie .	1	—
842.	Ageratum coelestinum, Ageratum, blaues .	—	6
843.	Aloë verrucosa, Aloë	—	6
844.	Alonsoa grandiflora, Alonsoe, großblumig .	—	8
845.	Alstroemeria Hookerie, Alströmerie . .	—	—
846.	— Pelegrina	—	6
847.	— psittacina, papageiartige . .	—	8
848.	— Simsii	—	—
849.	Amaryllis Belladonna, Amaryllis, schöne .	1	—
850.	w — crocata, safrangelbe . . .	1	6
851.	— formosissima, schönste . .	—	3
852.	Anagallis fruticosa, Anagallis, rothe . .	—	5
853.	— Monelli, — blaue . .	—	5
854.	Angelonia salicariaefolia	—	—
855.	Anomatheca cruenta	—	6
856.	Anthropodium cirhatum	1	—
857.	Aotus villosus	—	—
858.	Arctotis aspera, rauhblättriges Bärenohr .	—	4
859.	Asclepias carnosa (Hoya), dickblättrige Asclepie	—	6
860.	Azalea indica phoenicea, Azalie, indische .	1	2
861.	— — Smithii, — — .	2	—
862.	Baeckia purpurea, Beckie, purpurrothe .	—	8
863.	Bauera rubioides, Bauera, röthenblättrige .	—	—
864.	Begonia bulbifera, zwiebeltragendes Schiefblatt	—	8
865.	— discolor	—	4
866.	— Dregei	—	8
867.	— incarnata	—	8
868.	w — plantanifolia	1	6
869.	— sanguinea	2	—
870.	w — semperflorens	—	4
871.	Begthamia fragifera	—	—
873.	— capensis, capische	—	8
874.	Boronia alata, Boronie geflügelte . .	—	—
875.	Burchellia capensis, Burchellie capische . .	—	—
876.	Cactus Cereus coccineus, Fackeldistel . .	—	8
877.	— — cylindricus	—	6
878.	— — flagelliformis	—	6
879.	— — subrepandus	1	6
880.	— — speciosissimus . . 8 Bz. bis	1	6
881.	— — — albiflorus . . .	—	—
882.	— — — befruchtet m. grandifl.	3	—
883.	— — — Roydii . .	1	6
884.	— — — hybridus . .	1	—
885.	— — — Jenkinsonii .	1	2
886.	— — — Guillardieri .	1	2
887.	— — — Vandesii . .	1	2
888.	— Echinocactus Eyriesii . 8 Bz. bis	3	2
889.	— — multiplex . . .	—	8
890.	— — Ottonis	—	8
891.	— — tenuispinis . . .	—	6
892.	— Epiphyllum Ackermanni . . 8 Bz. bis	1	2
893.	— — phyllanthoides (alatus) .	—	6
894.	— — — befruchtet mit Cer. grandiflor	2	—
895.	— — — truncatum . .	—	6
896.	— — — — Altensteinii	1	—
897.	— Mammillaria acanthoplegma . .	5	—
898.	— — discolor . . .	—	8
899.	— — glochidiata . . .	—	6
900.	— — neglecta . . .	1	2
901.	— — pusilla	—	4
902.	— — rhodantha . . .	—	8
903.	— — simplex . . .	—	—
904.	— — tenuis	—	8
905.	— — tentaculata . .	1	2
906.	— Opuntia microdasys	—	6
907.	— — imbricata	—	6
908.	— Melocactus communis . . 1 Fr. bis	1	6
909.	Calceolaria arachnoidea var., Pantoffelblume	—	6
910.	— aurantiaca	—	6
911.	— bicolor.	—	5
912.	— corymbosa formosa . . .	1	—
913.	— exelsa	—	8
914.	— mutabilis	—	6
915.	— pendula	—	6
916.	— Pressii purpurea . . .	—	8
917.	— robusta . . . 8 Bz. bis	1	2
918.	— rugosa . . . 6 Bz. bis	1	—
919.	— velutina	—	6
920.	Calendula chrysanthemifolia, Ringelblume .	—	6
921.	Callistemon rigidum (Metrosideros), Eisenmaß	—	8
922.	— speciosum	—	8
923.	— semperflorens	—	8
924.	Campanula lanuginosa, Glockenblume .	—	5
935.	— pyramidalis	—	6
926.	Canna flaccida, Blumenrohr . . .	—	8
927.	— gigantea	—	6
928.	— iridiflora	1	6
929.	— limbata	—	6
930.	— Sellowi	—	6
931.	— violacea	1	—
932.	Carmichellia australis, neuholländische .	—	6
933.	Cassia ligustrina, ligusterähnliche . .	—	—
934.	Ceanothus microphyllus . . .	—	8
935.	Centaurea ragusina, Flockenblume . .	—	6
936.	Chorizema Henchmanni	—	—
937.	— rhombeum	—	8
938.	Cineraria cruenta, Aschenpflanze . .	—	5
939.	Citrus Aurantium, Orange . . .	1	2
940.	— crispum, Bouquetorange . .	1	2
941.	— myrtifolium, myrtenblättrige . .	1	6

No.		à Stück Fr.	Bz.
942.	Clianthus puniceus, eine d. schönst. neust. Prachtpfl.	2 —	4 —
943.	Colutea frutescens, Blasenstrauch . .	—	6
944.	Correa alba, Corree	—	—
945.	— pulchella	—	—
946.	— speciosa	—	—
947.	Cotyledon orbiculata, kreisblättriges Fettkraut	—	4
948.	Crassula coccinea, scharlachrothes Dickblatt .	—	6
949.	Crotalaria elegans, schöne rothe Klapperschote	—	—
950.	Cupressus sempervirens horizontalis, Cypresse	—	—
951.	— — pyramidalis 6 Bz. bis	1	6
952.	Cyclamen persicum, persische Erdscheibe 6 Bz. bis	1	—
953.	w Cyrilla pulchella	—	4
954.	fr Daphne Cneorum striata, Seidelbast .	—	6
955.	— Delphini	—	—
956.	Datura arborea, baumartiger Stechapfel .	—	8
957.	Dentzia scabra	—	—
958.	fr Dianthus glacialis	—	6
959.	fr — japonicus	—	6
960.	fr — neglectus	—	6
961.	— nitidus	—	6
962.	Digitalis Sceptrum, Fingerhut, scepterähnlicher	1	—
963.	Diosma album, Göttergeruch . . .	—	8
964.	— umbellatum	—	—
965.	Dydimocarpus Rhexii, blaublühende Drehfrucht	—	6
966.	fr Eccremocarpus scaber, Hängfrucht, eine sehr schöne Schlingpflanze aus China . . .	—	8
967.	Echuim candicans	—	6
968.	Elychrisum proliferum, Strohblume (vom Cap)	—	—
969.	Epacris grandiflora, Epacris, großblumige .	—	—
970.	— impressa	—	—
971.	— paludosa	—	—
972.	Erica arborea, Heide, baumartige . .	1	—
973.	— baccans	1	—
974.	— gracilis	—	—
975.	— mediterranea	—	8
976.	— pendula	—	8
977.	Erythrina crista galli major, Korallenbaum .	—	—
978.	— laurifolia	—	—
979.	Escaloria rubra	—	8
980.	Eucalyptus pubigera, Schönmütze . .	1	2
981.	Eutaxia myrtifolia	—	—
982.	Fabiana imbricata	—	—
983.	fr Francoa sonchifolia	—	4
984.	Fuchsia adelphina	—	—
985.	— arborea	—	8
986.	— conica	—	6
987.	— decussata	—	6
988.	— eximea	—	—
989.	— globosa	—	8
990.	— grandiflora	—	—
991.	— longiflora	1	2
992.	— microphilla	—	6
993.	w Gardenia florida fl. pl.	1	2
994.	w — radicans.	—	8
995.	Gaultheria Shallon	—	—
996.	Gazania Pavonia	—	4
997.	w Geisomeria longiflora	—	—
998.	Gladiolus cardinalis, prächtige Siegwurz .	—	8
999.	w Gloxinia caulescens	1	—
1000.	— speciosa	—	6
1002.	Gnaphalium notatum	—	—
1003.	— orientale	—	4
1004.	Gnidia simplex	1	—
1005.	Hedera hibernica, Epheu, irländischer, eignet sich wegen seinen schönen großen Blättern vorzüglich zu Fensterverzierungen . . .	—	8
1006.	Helianthemum mutabile, veränderl. Sonnenröschen	—	6
1008.	— grandiflorum . . .	—	6
1009.	Hemimeris grandiflora (s. Alonsoa).		
1010.	w Hibiscus rosa sinensis	—	—
1011.	— speciosus	1	2
1012.	Hovea Celsii	—	—
1013.	Hoitzia coccinea	—	6
1014.	fr Hydrangea mutabilis, Hortensie . .	—	6
1015.	Jasminum grandiflorum, Jasmin, großblühende	—	8
1016.	— odoratissimum	—	6
1017.	— revolutum	—	6
1018.	— Sambac	1	—
1019.	Iberis sempervirens	—	4
1020.	Indigofera australis, neuholländischer Indigostrauch	—	8
1021.	Ipomopsis elegans	—	8
1022.	Iris fimbriata . . . . 8 Bz. bis	1	2
1023.	— susiana	—	8
1024.	Isotoma axillaris	—	6
1025.	Ixia crocata . . . . . 4 Stück	—	6
1026.	Lachenalia tricolor. . . . . 3 Stück	—	6
1027.	Lambertia formosa	—	—
1028.	Lantana Sellowi	—	6
1029.	Lasiopetalum quercifolium, Haarblatt 8 Bz. bis	1	6
1030.	Lechenaultia formosa . . . 6 Bz. bis	—	8
1031.	Lithospermum rosmarinifolium . . .	—	8
1032.	Lobelia blanda	1	6
1033.	— cardinalis	—	4
1034.	— — splendidissima . . .	—	—
1035.	— Cavanillesii	—	—
1036.	— exelsa	—	—
1037.	— fulgens	—	4
1038.	— purpurea	—	6
1039.	— secunda	—	6
1040.	— splendens	—	8
1041.	— speciosa	—	8
1042.	— Tupa	1	2
1043.	w Lomatophyllum borbonicum, borbon. Saumblatt	1	6
1044.	Lophospermum scandens, Schlingpflanze, eignet sich im Sommer zu Bekleidungen im Freien vorzüglich	—	6
1045.	Lotus Jacobaeus, Jacobsklee . . .	—	5
1046.	Lupinus pulchellus, Lupine	—	4
1047.	Lychnis Bungeana, s. Landpflanzen . .	—	8
1048.	— grandiflora	—	6
1049.	Mahernia odorata, Mahernie, wohlriechende	—	6
1050.	— pinnata	—	5
1051.	Mahonnia aquifolium	1	2
1052.	Marica coelestis	—	8
1053.	Maurandia Barclayana (Usteria) . . .	—	6
1054.	Melaleuca densa, Cajaputbaum . . .	—	8
1055.	— decussata	—	8
1056.	— diosmaefolia	—	8
1057.	— erubescens	1	—
1058.	— fulgens	1	—
1059.	— hypericifolia	—	8
1060.	— ovatifolia	—	—
1061.	— pulchella	1	—
1062.	— stypheloides	—	8
1063.	Mesembrianthemum micans, Zaserblume, leuchtende	—	6
1064.	— violaceum — violette	—	5
1065.	Mimosa prostrata, Sinnpflanze, niederliegende	1	—
1066.	Mimulus cardinalis, Gauklerblume, s. Landpflanzen	—	6
1067.	— quinquevulnerus	—	5
1068.	— roseus	—	6
1069.	— variegatus	—	6
1070.	Myoporum parvifolium	—	—
1071.	Myrthus communis, Myrthe, gewöhnliche 6 bis	1	—
1072.	— — latifolia, breitblättrige .	—	8
1073.	— — parvifolia, feinblättrige	—	6
1074.	Nerium Oleander flor. albo plen. . .	1	2
1075.	— — atropurpur. . . .	1	—

No.		à Stück Fr.	Bz.
1076.	Nerium Oleander aurantiacum . . .	1	—
1077.	— — splendens . . . 8 bis	1	2
1078.	Nierembergia filiformis	—	8
1079.	Oxatis Bowii	—	8
1080.	— floribunda	—	8
1081.	— versicolor	—	6
1082.	fr Paeonia arborea	2	—
1083.	Passiflora caerulea, Passionsblume . .	—	8
1084.	— Princeps	1	—
1085.	Patersonia glabrata	1	—
1086.	Pelargonium Adelinae, Pelargonien . .	1	2
1087.	— Adonis	1	—
1088.	— Alleni	—	6
1089.	— amabile majus	—	6
1090.	— angustissimum antropurp. . .	—	8
1091.	— Antonianum	—	6
1092.	— Banks. majus	—	6
1093.	— Bella Donna	—	6
1094.	— Carolinae	1	—
1095.	— calocephalum . . .	—	5
1096.	— Candolleanum	—	6
1097.	— Desfontainianum . . .	—	8
1098.	— decorum	1	—
1099.	— diversum	1	6
1100.	— Friederici Guilielmi . .	1	6
1101.	— grandidissimum . . .	1	2
1102.	— intermedium	—	8
1103.	— jucundum	1	—
1104.	— Keglewichianum . . .	1	2
1105.	— litigiosum	—	6
1106.	— Ludovice	—	6
1107.	— Nimrod	—	5
1108.	— Obrienum	—	6
1109.	— orbiculatum	—	6
1110.	— Quieni	—	5
1111.	— recurvifolium	—	8
1112.	— Reginae	—	6
1113.	— varium	1	—
1114.	— Yonking William . . .	—	6
1115.	fr Pentstemon ovatus, Bartfaden, schöner blauer	—	8
1116.	— speciosus	—	—
1117.	Petunia hybrida Baumaniana . . .	—	6
1118.	— — alba rosea . . .	—	8
1119.	— integrifolia	—	5
1120.	Phlox amoena, Flammenblume, angenehme	—	—
1121.	— Drumondi	—	—
1122.	— nivalis	—	6
1123.	— setacea	—	8
1124.	w Phoenix dactylifera, Dattelpalme . .	1	6
1125.	Phylica ericoides	—	6
1126.	— paniculata	—	6
1127.	Pimelea decussata, Glanzstrauch . . 8 bis	1	6
1128.	— diosmaefolia	—	—
1129.	— linifolia	—	—
1130.	Plumbago capensis, capische Bleiwurz . .	—	6
1131.	Polygala cordifolia, Kreuzblume . .	1	2
1132.	— myrtifolia β. grandiflorm . .	—	—
1133.	— speciosa	1	—
1134.	— umbellata	1	2
1135.	Primula chinensis rubra	—	4
1136.	— — alba (praenitens) . .	—	8
1137.	fr — Palinuri	1	2
1138.	Rhemania sinensis, eine neue u. sehr schöne Pflanze	—	8
1139.	fr Rhododendron ponticum, blühbare Exemplare	2	—
1140.	fr — maximum dito	2	4
1141.	fr Ribus sanguineum	1	6
1142.	fr — speciosissimum	—	—
1143.	Rochea falcata	—	8
1144.	Rodochiton volubile, prachtvolle Schlingpflanze	—	—
1145.	fr Rosa Noisettiana Bouginville . . .	—	—
1146.	fr — — Duchesse de Dino .	1	—
1147.	fr — — Isabella d'Orleans .	—	8
1148.	fr — — Lamarque . . .	1	—
1149.	fr Rosa multiflora alba	—	—
1150.	fr — — coccineo . . .	—	—
1151.	fr — — carneo . . . 8 bis	1	6
1152.	— Banksiana luteo plen. . . .	1	—
1153.	— bracteata alba pleno . .	—	8
1154.	— Thea Catharina II. . . .	1	—
1155.	— — lutea	1	2
1156.	— — ordorata carnea . .	1	—
1157.	— — venusta . . .	1	—
1158.	— — petales roules . .	1	2
1159.	— — Boudeland . . .	1	6
1160.	— — Nanquin . . .	1	—
1161.	— — mirabilis . . .	2	—
1162.	— — Maria Leonida . . .	—	8
1163.	fr — — Triomphe de Bollwiler .	1	—
1164.	fr — semperflorens Admiral Rigny .	—	—
1165.	fr — — centifolia . .	—	6
1166.	fr — — Fakihr . . .	—	8
1167.	fr — — Floxii . . .	—	8
1168.	fr — — formosa . . .	—	8
1169.	fr — — Grand Sultan . .	1	—
1170.	fr — — Gorge-de-pigeon . .	—	8
1171.	fr — — Grandvallei . .	1	2
1172.	fr — — La superbe . .	2	—
1173.	fr — — Palermo . . .	—	8
1174.	fr — — Palavicini . . .	1	—
1175.	fr — — purpurea . . .	—	8
1176.	fr — — — semiplena . .	—	6
1177.	— — ranunculoides . .	—	4

Die Fortsetzung der Bengalischen und Noisettrosen wird in dem Verzeichniß der Sträuche für das freie Land im Herbste folgen.

1178.	Rubus rosaefolius fl. alb plen., Himbeere, weißgefüllt	—	6
1179.	w Ruellia formosa	—	8
1180.	w — varians	—	8
1181.	Russelia scoparia :	—	—
1182.	Salvia chamaedrifolia	—	—
1183.	— cardinalis	—	6
1184.	— Grahamii	—	—
1185.	— pulchella	—	6
1186.	— splendens	—	5
1187.	Sedum sempervivoides	—	8
1188.	Sempervivum tabulaeforme	—	6
1189.	w Sinningia guttata	—	—
1190.	w — Helleri	—	8
1191.	Sollya heterophylla, sehr schöne neue Pflanze	—	8
1192.	Sparmannia africana . . . . 8 bis	1	6
1193.	— palmata	—	—
1194.	Sparaxis Joubertii . . . . 3 Stück	—	6
1195.	Stevia salicifolia	—	—
1196.	Swainsonia coronillaefolia alba . . .	1	—
1197.	— — rosea	—	8
1198.	Teucrium fruticosum	—	6
1199.	w Tillandsia amoena	1	—
1200.	w — zebrina	1	6
1201.	Torenia scabra	—	—
1202.	Trachelium caeruleum	—	6
1203.	Tropaeolum pentaphyllum (Chimocarpus), eine neue und sehr zierliche Schlingpflanze . . .	1	6
1204.	fr Verbena melindris, scharlachrothe . .	—	4
1205.	fr — triphylla (Aloysia) . . .	—	4
1206.	fr — venosa, geaderte, schön . .	—	6
1207.	Viburnum Tinus	—	6
1208.	Vinca alba, Sinngrün	—	6
1209.	— rosea	—	6
1210.	Volkameria japonica	—	8

Druck von Fr. Schulthess in Zürich.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)